

2026 08

河南应急救援



- 新善河南 | 闻令而动严备勤 新阶层志愿力量筑牢防汛防线
- 《应急预案情景构建方法》解读
- 暴雨、大暴雨！防汛防灾，牢记九个“一”

河南省应急救援协会

Henan Emergency Rescue Association

CONTENTS

目录

- 新善河南 | 闻令而动严备勤 新阶层志愿力量筑牢防汛防线.....1
- 《应急预案情景构建方法》解读.....2
- 暴雨、大暴雨！防汛防灾，牢记九个“一”7
- 夫妇雨天出行触电身亡！雨天防触电，这些细节要记牢.....10



新善河南 | 闻令而动严备勤

新阶层志愿力量筑牢防汛

防线

来源：河南省应急救援协会

受第13号台风“白海豚”带来的强降雨威胁，豫、陕、冀多地承压。接到上级应急部门备勤调度之后，河南省应急救援协会郑州应急救援队即刻开启防汛战备工作，一众新阶层志愿者扛起救援责任，深耕“新善河南”公益品牌，恪守人民至上、生命至上，应急救援、使命如山的初心使命。



▲指挥室内：队员们紧盯屏幕监测汛情信息，研判防汛动态

专班分工，压实防汛备勤责任

救援队快速完成岗位排布，集结30名在岗队员，设立城市积水巡查、仓库值守、河道巡查三大工作小组，一组15名队员奔赴城区低洼、易积水路段，不间断排查内涝隐患；二组8名物资专员驻守应急物资库房，逐项检修抢险设备、盘点救生物资；三组7名巡防人员沿河开展巡查值守，落实预案细则，静待险情命令。



▲物资库房：清点、试穿专业水上救生衣，检查壹基金捐赠的防汛发电机组、大功率排涝设备

从监测研判汛情数据、整理救生防护装备，到养护冲锋舟、检修大型排水机组，队员细致排查每一件防汛器材，做好万全硬件保障。

全省联动，260名救援人员整装待命

本次防汛备战打通全省社会救援资源，协会下辖13家会员单位、10支专项救援队进入全天候待命。每支常备队伍在岗人员不少于十人，叠加郑州本地救援队，一共有24支救援队伍、260名志愿者随时响应调遣。

这批救援骨干大多归属新的社会阶层群体，包含民间应急从业者、社会组织负责人、各行各业志愿从业者。大家主动牺牲个人休息时间，深耕防汛一线，检查冲锋舟、动力外机、救生衣、应急发电机等全套水上救援装备，打磨抢险处置流程，严阵以待抵御台风降雨风险。

坚守岗位，扛起新阶层时代担当

接下来，所有志愿救援队

会持续紧盯台风动向、雨情以及河道汛情，保障应急通讯全天候通畅。一旦接到调度指令便可第一时间奔赴受灾点位开展排涝、搜救、转移群众等抢险任务。

救援队充分发挥新阶层志愿者的专业长处，依靠严谨扎实的战前备勤守护群众生命财产安全，用实际行动诠释新时代新社会阶层人士的社会责任与使命担当。

《应急预案情景构建方法》

解读

来源：中华人民共和国应急管理部

2026年7月1日，《应急预案情景构建方法》（GB/T46791-2025）国家标准正式实施。为便于各方更好理解运用该标准，应急管理部救援协调和预案管理局负责人回答了记者提问。

一、《应急预案情景构建方法》的出台背景是什么？

应急预案是各级党委和政府、

各类应急救援队伍、各类社会主体等为有力有序有效应对突发事件预先制定的方案，是在应急状态下履行应急指挥职能、开展救援处置行动、组织自救互救的行动指南。近年来，随着《中华人民共和国突发事件应对法》和《突发事件应急预案管理办法》等制度完善，对应急预案的针对性、实用性和可操作性提出了更高要求。特别是党中央、国务院修订出台《国家突发事件总体应急预案》后，全国各地各有关部门全面启动了新一轮应急预案制修订工作。但从实践看，部分预案仍不同程度存在情景构建不清、任务分工不明、能力缺口看不见、预案之间衔接不畅等问题，导致关键时刻难以有效支撑指挥决策和现场处置。情景构建是突发事件应急预案编制的重要方法，对应急预案体系建设和管理具有重要支撑作用。通过把风险演化过程与灾害后果系统研究梳理表述出来，再据此找准应急任务、分析能力差距，推动预

案由“靠经验写文本”转向“情景驱动、实战管用”。为推广科学实用的应急预案编制方法，推动提升各级各类应急预案编制质量，应急管理部提出制定本标准。

二、《应急预案情景构建方法》包括哪些主要内容？

本标准旨在提供一套应急预案编制流程规范的科学方法，整体上以风险评估为基础，按照“情景-任务-能力”的思路展开，明确了情景构建的原则及完整的操作流程。情景构建遵循以提高突发事件应对能力为导向、实事求是、动态完善、利于实操的原则，整个流程分为情景筛选与开发、应急任务梳理、应急能力分析、应急预案评估与制修订四个环节。



图1 应急预案情景构建流程示意图

防与准备包括风险辨识与控制、基础设施防护、培训演练等；监测与预警包括信息采集分析、预警发布响应与解除等；处置与救援细分为先期处置、专业救援与处置、协同应急等。同时，对照与本标准同步实施的GB/T 46793.1-2025《突发事件应急预案编制导则 第1部分：通则》，还需要明确各项任务的主责部门、协同部门。另外，本标准在附件中提供了任务支撑要素分析表模板，供参考填写。

（三）应急能力分析。依托搭建好的应急场景，梳理应急能力需要达到什么标准、当下实际水平如何，并制定能力改进方案，摸清现有能力与待补强内容，切实保障应急预案贴合实际、顺利落地。本标准提出核心应急能力包含组织架构、运行机制、人员队伍、物资装备、应急预案、演练培训等要素，需要进行各项能力分析。如果现有能力达不到处置需要，可制定详细的提升方案，方便后续跟进落实、开展

考核。

（四）预案评估、制修订与持续改进。结合搭建的应急场景、整理的各项任务、应急能力研判结果，从六个维度整体评判预案：内容不够完整、各项工作和信息能否顺畅对接、每项任务对应的负责单位有没有全部列明、处置流程能不能落地执行、关键任务遇阻有无备用办法、各类保障资源是否充足。在此基础上，对照评判结果修改、完善预案。预案正式下发之后，结合各类主要场景定期组织应急预案演练，根据演练情况复盘评估，按需调整预案，做到持续优化更新。

三、《应急预案情景构建方法》的主要特点是什么？

本标准的价值在于提供一套可操作的应急预案情景构建方法，并作为洪涝、地震、地质、火灾、矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、疫情等重点行业领域应对“频发常灾”和“潜在巨灾”的科学实用工具，在推动应急预案由“文

本完备”转向“实战管用”方面具有重要作用。主要有三个方面特点：

第一，主线清晰、方法闭环。标准把“情景—任务—能力”主线贯穿始终，形成“构建—评估—制修订—演练—再改进”的预案闭环，避免情景、任务、能力、文本相互脱节，使预案编制有路径、有抓手、有反馈。

第二，问题导向、突出实用。针对预案针对性不强、衔接不畅、可操作性不足等现实问题，用筛选要求、简表模板、任务支撑要素表和能力提升计划表等工具，把原则要求落到可填写、可核对、可跟踪的工作载体上，便于有关单位和基层依案照表操作。

第三，风险基础、科学支撑。强调以全面风险评估为前提，综合参照法和风险矩阵法筛选情景，并鼓励采用历史案例、模拟仿真、试验验证与专家推理等方

法，提高情景真实性与后果研判科学性。

四、推动《应急预案情景构建方法》落实的具体措施有哪些？

一是抓好宣传解读。充分利用应急管理部官网、官方微博及微信公众号等渠道，发布《应急预案情景构建方法》原文、解读稿及相关新闻，对标准深度解读。

二是抓好业务培训。鼓励并支持各地、各有关部门、有关企事业单位在举办应急管理相关业务培训班时将《应急预案情景构建方法》纳入培训内容，帮助有关负责人和工作人员学习掌握、准确理解应急预案情境构建方法。



三是抓好实践应用。防汛、地震、地质、森林草原火灾、城市火灾、矿山、危险化学品，以及各类城市生命线、公共卫生事件、社会安全事件等重点行业领域主管单位结合本行业领域突发

事件应对实际，优先筛选具有典型性、复杂性和跨部门协同特征的情景，形成情景库并动态更新，把《应急预案情景构建方法》要求融入预案制修订、能力建设和演练评估全过程。

暴雨、大暴雨！防汛防灾， 牢记九个“一”

来源：应急管理部

当前正值“七下八上”防汛关键期，科学防灾避险关系每个人的生命安全，家庭如何防汛防灾？九个“一”，请牢记！



一个家庭应急包

{ 有备无患 }

{ 随手可取 }



- + 应急包包括必要的瓶装饮用水、方便食品、常用药品、救生哨、保温毯、雨衣、高筒雨鞋、手电筒和充电宝等。
- + 身份证、户口本等重要证件装入防水密封袋。
- + 应急包放在门口等便于取用的位置。
- + 沿海、沿江地区家庭建议额外配备救生衣。

@应急管理部

一个逃生总则

{ 往高处跑 }

{ 远离易坠物 }



- + 城市内涝
往高处跑，不在地下室、地下车库停留
- + 山洪、泥石流
向与水流方向垂直的两侧山坡高处跑
绝不顺着沟谷往下逃
- + 滑坡、崩塌
向滑坡体两侧的稳定区域撤离
- + 龙卷风
室内躲进地下室或无窗户的小房间抱头蹲下
户外朝与龙卷风移动路径垂直的方向撤离
来不及跑就找低洼地伏身护头
远离大树、电线杆、广告牌

@应急管理部

一份危险信号识别卡

{ 留意征兆 }

{ 提前判断 }



- + 强对流天气前兆
天空骤暗，乌云翻滚快速聚集
风向急转、风力陡升
远处已能见到闪电的火光，远雷逐渐逼近等
- + 滑坡、泥石流前兆
四周岩体（土体）小型坍塌和松动现象
房屋墙体地坝出现裂缝等
- + 山洪前兆
溪流水位暴涨、水色变浑浊，或河水突然断流
山谷中传来类似火车轰鸣的闷响等

@应急管理部

一个逃生路线图

{ 避险路线 }

{ 全家记牢 }



- + 了解周边应急避难场所的分布、地势高点位置和疏散路线，避开低洼路段、地下空间、河道周边。
- + 和家人约定好失散后的家庭联络方式和会合地点。
- + 积极参加社区组织的疏散演练，做到心中有底、临灾不慌。

@应急管理部

九个“一”带你备好家庭“防汛防灾应急包”

一条应急铁律

{ 听从指挥 }

{ 不得擅自返回 }



- ✦ 接到转移通知，立即撤离，不贪恋财物。
- ✦ 险情解除前，绝不擅自返回危险区域。
- ✦ 海上作业船舶及时回港避风，不抢航不冒险；沿海养殖渔排人员按要求撤离上岸。远离海边、堤坝、河口，警惕风暴潮和海水倒灌。

@应急管理部

九个“一”带你备好家庭“防汛防灾应急包”

一颗敬畏之心

{ 不侥幸不逞能 }

{ 不以身涉险 }

- ✦ 灾害面前，保持冷静和理性。
- ✦ 官方预警发布后，不凭自身经验判断风险，主动配合转移避险；不因好奇或追求刺激前往山区、河道等危险区域。
- ✦ 暴雨天出行、行车不盲目涉水，不硬闯漫水桥和积水路段；台风天远离海岸、堤坝和迎风窗口，不逗留拍照。

@应急管理部

夫妇雨天出行触电身亡！

雨天防触电，这些细节要 记牢

来源：中华人民共和国应急管理部

7月22日晚陕西宝鸡永清村一对中年夫妇雨天在村中道路被电身亡。据“西西新闻”消息，目前宝鸡市渭滨区已成立事故调查专班进行调查。

据悉，事发当晚宝鸡气象台曾发布暴雨橙色预警和冰雹橙色预警，受暴雨大风天气影响村内线缆被大风刮断。

汛期多雨

强对流天气频发

户外带电设施受雨水冲刷

或雷暴大风影响

易发生接地故障

暴雨天气,如何防触电?



雨天防触电安全提示

电线落地

要远离

发现电线落地，应至少保持8至10米距离，积水环境下还要尽量退得更远。



中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

雨天防触电安全提示

跨步电压

要警惕

高压电线落地后，周围可能形成“跨步电压”。两脚距离越大，触电风险越高。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

雨天防触电 安全提示

撤离险区

不能跑

如果已经误入危险区域，不要奔跑，也不要大步跨越，应双脚靠拢，用小碎步慢慢离开。不要趴下，不要用手撑地，也不要触碰周围车辆、栏杆或其他人员。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

雨天防触电安全提示

车辆带电

勿下车

如果断落电线搭在汽车上，车辆可能整体带电。若无紧急情形切勿下车，待在车内，关闭发动机，不触碰车身外侧，等候救援；必须撤离时，双脚并拢一次性跳离车身，落地后小碎步远离，不再触碰车辆。



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

雨天防触电安全提示

触电

严禁徒手救

看到有人倒在电线附近，不能直接用手拉，应立即报警并联系供电部门，确认断电后再施救。



中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

尊重生命 应急救援



官方微信二维码



官方微博二维码

- 主办单位：河南省应急救援协会
- 责任编辑：王智慧
- 审核：陈水全
- 官方网址：<http://www.haera.cn>
- 官方微信：13007522756
- 监督电话：0371-86665110
- 地址：郑州市金水区健康路与同乐路口联创商务4层400室
- 救援热线：400-000-5110

